

Дата 25.12.2008

Данная версия инструкции
описывает функциональность
медиаплеера Dune HD Mini
с установленным ПО версии
081204_2147

Dune HD Mini

Руководство пользователя




Содержание:

1	Ключевые особенности медиаплеера DUNE HD Mini	4
2	Комплект поставки	5
3	Меры предосторожности	6
4	Подготовка к эксплуатации	7
5	Описание	10
6	Пульт дистанционного управления	11
7	Подключение	15
8	Настройка системы	24
9	Использование плеера Воспроизведение медиаконтента	32
10	Устранение проблем	45
11	Технические характеристики	51

- **Компактный корпус из металла**
- **Жесткий диск для хранения и записи медиафайлов**
 - Накопитель может быть установлен непосредственно внутрь плеера
 - Подходит любая стандартная модель типа 3,5" SATA
 - Поддерживаются файловые системы NTFS (только чтение), FAT32, EXT2, EXT3
 - Поддерживается несколько логических разделов на жестком диске
 - Выдвижной HDD-контейнер позволяет заменить один жесткий диск на другой за считанные секунды, не разбирая плеер.
- **Режим «USB Slave»**
 - Плеер может быть подключен к компьютеру в качестве внешнего USB-накопителя для быстрого и удобного копирования файлов в оба направления.
- **HDMI v1.3**
 - Новейший интерфейс HDMI v1.3 обеспечивает непревзойденное качество цифрового видеосигнала и звука.
- **Два порта USB 2.0**
 - Два высокоскоростных порта USB 2.0 обеспечивают удобное воспроизведение медиаконтента с таких внешних накопителей данных, как USB-HDD, флэш-драйвы, картридеры и др.
- **Оптический аудиовыход**
 - Плеер может быть подключен к AV-ресиверу для передачи многоканального звука в цифровом виде.
- **Внешний блок питания (12 Вольт)**
 - Выносной БП обеспечивает компактность плеера и позволяет минимизировать его нагрев.

1. Медиаплеер Dune HD Mini с одним съемным контейнером для жесткого диска
2. Внешний блок питания
3. Сетевой шнур для блока питания
4. Пульт дистанционного управления
5. Mobile rack
6. Инструкция по эксплуатации

Примечание: жесткий диск и AV кабели не входят в комплект поставки, они приобретаются отдельно.





Во избежание недоразумений, перед началом эксплуатации приобретенного устройства прочтите эту инструкцию полностью и сохраните ее для возможности иметь доступ к справочной информации в будущем.

- 1) Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Только уполномоченные сервисные центры вправе производить ремонтные и профилактические работы.
- 2) Во избежании поражения электрическим током, не касайтесь подключенного к сети устройства мокрыми руками и не допускайте попадания внутрь его корпуса влаги. Если это случилось, немедленно отключите аппарат от электросети и свяжитесь с авторизованным сервисным центром Dune.
- 3) Выполняйте чистку устройства только сухой мягкой салфеткой из хлопка или аналогичной ткани, не вызывающей появления статических разрядов. Во время чистки не используйте жидких моющих средств и чистящих порошков. В случае сильного загрязнения используйте влажные салфетки для ухода за компьютерным оборудованием. Убедитесь, что салфетка хорошо отжата (иначе капли пропитки могут попасть внутрь корпуса).
- 4) Устройство предназначено для использования внутри жилых помещений. Не подвергайте его прямому воздействию солнечных лучей, не оставляйте рядом с обогревателем или радиатором батареи.
- 5) Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенной влажностью.
- 6) Запрещается подключение плеера к электросети сразу после перемещения из холода в тепло. Если вы принесли плеер с мороза в комнату, распакуйте его и оставьте на 1,5-2 часа – за это время появившийся на внутренних компонентах конденсат должен испариться, после чего аппарат можно будет использовать.
- 7) Используйте для соединений экранированные кабели и разъемы, соответствующие стандарту ЕС.

Что нужно знать о жестком диске


В устройстве может использоваться жесткий диск форм-фактора 3,5" с интерфейсом SATA. Подходят модели любого объема, с частотой вращения шпинделя 5400 (рекомендуется) или 7200 оборотов в минуту. Обратите внимание, что жесткий диск не входит в базовый комплект поставки, он приобретается отдельно. Если Вам не нужно устанавливать жесткий диск внутрь плеера, то его отсутствие не влияет на работоспособность устройства. Однако для просмотра HD-Video производитель рекомендует использовать именно внутренний жесткий диск, поскольку он обладает максимальной скоростью чтения данных, по сравнению с сетевыми дисками или USB-устройствами.

- Жесткий диск размещается непосредственно внутри плеера – в съемном инсталляционном контейнере.
- Если у Вас несколько жестких дисков с медиафайлами, то Вы можете приобрести дополнительные пустые контейнеры у представителей Dune. Этот шаг позволит быстро и удобно менять накопители.
- Извлечение и установка контейнера с жестким диском производится без инструментов и занимает несколько секунд.
- Поддерживаемые файловые системы: NTFS (только чтение), FAT32, EXT2, EXT3.
- На жестком диске может быть несколько логических разделов.


Примечание: сетевой доступ возможен только к основному логическому разделу, остальные логические диски не предназначены для работы по сети.

Операции с жестким диском


Как вынуть HDD



1. Сдвинуть фиксатор вверх.




2. Удерживая фиксатор, потянуть дверцу на себя.




3. Вытащить внутренний контейнер из плеера.

Как вставить HDD



1. Убедившись что дверца контейнера приоткрыта, установить его в плеер и задвинуть внутрь до упора.




2. Закрыть дверцу до срабатывания фиксатора.




Установка и замена жесткого диска в плеере производится только при выключенном питании устройства.


Как заменить HDD в съемном контейнере



1. Сдвинуть верхнюю крышку внутреннего контейнера по направлению стрелки.




2. Вставить HDD во внутренний контейнер.



3. Зафиксировать HDD винтами во внутреннем контейнере. Убедитесь что HDD плотно прижат к задней стенке контейнера.



Только такое размещение обеспечивает правильное функционирование устройства.



4. Закрыть крышку внутреннего контейнера.



Замена жесткого диска производится только при выключенном питании медиаплеера.


Типы медиафайлов, которые поддерживает Ваш медиаплеер:

Воспроизведение медиафайлов (видео, аудио, фото) возможно со встроенного жесткого диска, с подключенных к плееру USB-накопителей и через локальную сеть – с сетевых дисков, компьютеров, NAS.


Форматы видеофайлов	MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
Алгоритмы компрессии видео	MPEG2, MPEG4, DivX, XVID, WMV9, VC1, H.264
Аудиоформаты	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG 1/2/3, AAC, LPCM, MP3, MPA, WAV, WMA и WMAPro. Возможно преобразование в PCM и/или вывод оригинального потока через HDMI (зависит от аудиокодека и используемого режима воспроизведения).
Цифровые изображения	JPG, PNG, BMP
Форматы субтитров	Plain text, SSA/AAS (в контейнерах MKV), SRT (для любых форматов файлов), VOB

***Примечание:** Файлы с определенными особенностями кодирования или определенными сочетаниями контейнеров/кодеков могут не воспроизводиться плеером, либо воспроизводиться с ограничениями или некорректно. Следите за выходом новых «прошивок» (управляющих микропрограмм). Обновление «прошивки» устройства может решить проблемы с воспроизведением некоторых файлов. Данная процедура может выполняться пользователем самостоятельно, либо специалистом сервисного центра.


Вид спереди




Вид сзади



Панель разъемов



- 1) Индикатор передачи команды (т.е. индикатор срабатывания пульта при нажатии кнопки)
- 2) **EJECT, MUTE, POWER** – соответственно, открытие/закрывание лотка для диска (кроме модели DUNE HD Mini), отключение/включения звука и включение/выключение режима ожидания
- 3) **INFO, ZOOM, MODE, SETUP** – системные кнопки, позволяющие настраивать внутренние функции медиаплеера, а также некоторые режимы воспроизведения.
- 4) **0 – 9** – «цифровые» кнопки. Они позволяют управлять медиаплеером в режиме воспроизведения, а также используются для ввода текстовой информации.
- 5) **EDIT/PROGRAM/URL, ANGLE/ROTATE, SEARCH, TITLE** – системные кнопки, позволяющие настраивать внутренние функции медиаплеера, а также некоторые режимы воспроизведения.
- 6) **Vol+ / Vol-** – управление громкостью
- 7) **Page Up / Page Down** – используются для перемотки при просмотре и изменении некоторых настроек медиаплеера.
- 8) **SUBTITLE, AUDIO, RETURN, MENU, ENTER** и системные кнопки **ВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО** – используются для управления основными режимами медиаплеера и перемещения курсора по файловому браузеру.
- 9) **PLAY, PAUSE, STOP, REW, FWD, PREV, NEXT, SLOW REW, SLOW FWD** – кнопки управления воспроизведением медиафайлов.



10) SHUFFLE, A-B, REPEAT – системные кнопки.

**Некоторые кнопки, в зависимости от режима работы устройства, могут иметь разные назначения. Точное описание назначения каждой кнопки можно посмотреть в разделах «Ввод текста с помощью ПДУ», «Настройки системы» и «Воспроизведение».*

Примечание:

- Для питания пульта используйте щелочные (alkaline) элементы питания типа AA.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Передавая команды управления с пульта, направляйте его непосредственно на плеер. Между пультом и плеером не должно быть преград. В случае установки плеера в тумбу с затемненным стеклом производитель не гарантирует стабильную работу дистанционного управления.
- Если ПДУ нормально взаимодействует с плеером только на малом расстоянии или перестал работать вовсе. Замените элементы питания на новые.



Производитель в праве изменять внешний вид ПДУ, на модель с улучшенной функциональностью см. вкладыш.

Ввод текста с помощью ПДУ

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ввод символов в позицию, на которой находится курсор.

При первом нажатии: вводится первый символ из набора символов, ассоциированных с кнопкой пульта.

При последующих нажатиях: можно изменить введенный символ на следующий символ из списка.

- кнопка пульта «0» позволяет ввести пробел.
- кнопка пульта «1» позволяет ввести различные специальные символы (знаки пунктуации и т.п.).
- В режиме выбора символа, ассоциированного с кнопкой пульта «1»: Влево/вправо/вверх/вниз: выбрать нужный символ.


ENTER – подтвердить выбор, выйти из режима выбора символа.

SUBTITLE (...) – ввести символ точки или другие специальные символы. Работает так же, как и кнопка пульта «1» в режиме ввода букв.

CLEAR (<-) – удалить символ слева от курсора.

SELECT (cap|num), RUS/LAT – выбрать другой режим ввода. Поддерживаемые режимы ввода (индикация на экране):

abc: ввод строчных латинских букв.



ABC: ввод заглавных латинских букв.

абв: ввод строчных русских букв.

АБВ: ввод заглавных русских букв.

123: ввод цифр.

RETURN – отменить изменения, выйти из режима ввода текста.

Влево/Вправо – переместить курсор на одну позицию влево/вправо.



Вверх/Вниз – переместить курсор в начало/конец текстовой строки.

- Если курсор уже находится в начале/конце текстовой строки: выбрать элемент пользовательского интерфейса, который находится над/под текущим полем ввода текста (только в диалогах с несколькими элементами пользовательского интерфейса; изменения текста автоматически подтверждаются).

Режим STANDBY

Нажатие на кнопку **POWER** переводит плеер в режим ожидания (**STANDBY**). В этом режиме останавливается внутренний жесткий диск и отключается видеовыход, однако полного выключения устройства не происходит.

Для вывода плеера из режима ожидания необходимо нажать кнопку «**POWER**» еще раз. При этом происходит оперативное включение плеера (оно занимает несколько секунд). При выходе из режима ожидания, также как и при первоначальном включении плеера, Вы попадаете в корневую папку «Главная» файлового браузера.



MENU – показать контекстное меню со списком доступных дополнительных команд. Через контекстное меню можно скопировать редактируемую текстовую строку в буфер обмена, и вставить текстовую строку из буфера обмена (вставка осуществляется в позицию курсора).

Контекстное меню



Глава 7


Подключение

В данном разделе представлены варианты подключения медиаплеера к сопутствующей AV аппаратуре.

Подключение к телевизору, оснащённому входом HDMI:

Поскольку медиаплеер Dune HD Mini ориентирован в первую очередь на воспроизведение видео высокого разрешения (вплоть до 1080p), то лучшим способом доставки сигнала до телевизора или проектора является интерфейс HDMI. При таком подключении видео и аудиопотоки передаются в цифровом виде без потерь, позволяя наслаждаться отличным изображением и качественным звуком. Производить подключение плеера к любой совместимой аппаратуре желательно фирменным HDMI-кабелем DUNE (в комплект поставки не входит).

✓Если Ваш ТВ оснащен разъемом DVI, то используйте фирменный переходник DUNE HDMI-DVI. При этом передача аудиопотока станет возможна только по аналоговому аудиокабелю.



1) Убедитесь, что плеер и телевизор выключены. Не включайте технику до окончания процедуры подключения.

2) Соедините HDMI-выход медиаплеера и соответствующий HDMI-вход телевизора кабелем типа HDMI-HDMI


3) Используя ПДУ телевизора или проектора (смотря, что Вы используете), выберите нужный вход и режим отображения. Подробности смотрите в инструкции к Вашему оборудованию.

4) Дождитесь пока на экране Вашего телевизора (или проектора) появится изображение с медиаплеера.

- В зависимости от марки и модели телевизора или проектора, время инициализации плеера может занять до 5-10 секунд. Если спустя указанный промежуток времени изображение так и не появилось, то это означает, что при подключении были допущены какие-то ошибки. См. «Устранение проблем»

Подключение к телевизору, оснащённому входом компонентного видеосигнала (Component Video, Y, Cb, Cr)

Для данного подключения используется видеокабель типа 3RCA-3RCA и аудиокабель 2RCA-2RCA для передачи звука на ваш ТВ. Обратите внимание, что видеокабель должен иметь волновое сопротивление 75 Ом, т.е. он должен быть специально предназначен для передачи аналогового видеосигнала.



1) Убедитесь, что плеер и телевизор выключены. Не включайте технику до окончания процедуры подключения.

2) Соедините компонентный видеовыход медиаплеера и соответствующий вход на ТВ кабелем типа 3RCA-3RCA.

3) Соедините аудиовыход «AUDIO L R» плеера и соответствующий вход телевизора кабелем 2RCA-2RCA.

4) Используя ПДУ телевизора или проектора (смотря, что Вы используете), выберите нужный вход и режим отображения. Подробности смотрите в инструкции к Вашему оборудованию.


Подключение к телевизору, оснащённому входами композитного видеосигнала или S-Video

Поскольку оба этих типа подключения не способны обеспечить высокое качество изображения, мы рекомендуем применять их только в том случае, если Ваш телевизор или проектор не имеет более современных интерфейсов, таких как HDMI или компонентный Y, Cb, Cr.

1) Убедитесь, что плеер и телевизор выключены. Не включайте технику до окончания процедуры подключения.

2) Соедините медиаплеер и соответствующий вход на ТВ кабелем RCA-RCA или кабелем S-Video – в зависимости от необходимости

3) Соедините аудиовыход «AUDIO L R» плеера и соответствующий вход телевизора кабелем 2RCA-2RCA.




4) Используя ПДУ телевизора или проектора (смотря, что Вы используете), выберите нужный вход и режим отображения. Подробности смотрите в инструкции к Вашему оборудованию.

Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер, оснащенный входом HDMI

Данный медиаплеер оснащен современным интерфейсом HDMI v 1.3, который позволяет передавать цифровые видео аудиопотоки через единственный кабель. Если Ваш AV-ресивер оснащен входом HDMI v1.3 и декодерами современных аудиоформатов, то Вы сможете наслаждаться многоканальным звуком высокого разрешения в полной мере. Для такого рода подключения желательно использовать кабель HDMI-HDMI марки DUNE (кабель приобретается отдельно).


- 1)** Убедитесь, что плеер и AV-ресивер выключены. Не включайте технику до окончания процедуры подключения.
- 2)** Соедините выход HDMI медиаплеера с соответствующим входом HDMI на Вашем AV-ресивере при помощи кабеля HDMI-HDMI.
- 3)** Используя ПДУ AV-ресивера, выберите соответствующий режим работы (подробности см. в инструкции к AV-ресиверу).



Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер через оптический кабель

Используется оптический аудиокабель типа Toslink–Toslink. Кабель в комплект поставки не входит.

- 1) Подключите цифровой аудиовыход «OPTICAL» медиаплеера к цифровому аудиовыходу на AV-ресивере
- 2) Выберите соответствующий вход и режим звучания на AV-ресивере.




✓ Рекомендуем перед подключением уменьшить громкость вашей аппаратуры, чтобы избежать травм органов слуха и не допустить повреждения акустических систем.

Передача аналогового аудиосигнала на внешний стереоусилитель (или телевизор)

Используется аналоговый кабель типа 2RCA-2RCA. Кабель приобретается отдельно.

- 1) Подключите аудиовыход «AUDIO L R» медиаплеера к аудиовыходу на Вашем стереоусилителе
- 2) Селектором входов на усилителе выберите соответствующий вход.


✓ Таким же образом можно подать аналоговый аудиосигнал с плеера на телевизор, если для передачи видеосигнала используется DVI, Component Video, S-Video или CVBS. При подключении по HDMI сигналы изображения и звука будут передаваться по одному кабелю HDMI, поэтому в дополнительных подключениях нет необходимости.



✓ Рекомендуем перед подключением уменьшить громкость вашей звуковой аппаратуры, чтобы избежать травм органов слуха и не допустить повреждения акустических систем.

Подключение внешних USB-накопителей

В медиаплеере предусмотрена возможность подключения внешних устройств хранения данных с интерфейсом USB. Для этого предусмотрено два стандартных USB-входа типа «А».




- 1) Подключите USB-кабель внешнего устройства к медиаплееру.
 - 2) Дождитесь, пока в корневой папке «Главная» появится соответствующая иконка, указывающая на инициализацию плеером подключенного оборудования.
- ✓ Воспроизведение и остальные операции с USB-накопителями описаны в следующем разделе. См. раздел «Просмотр»

Использование медиаплеера в режиме USB Slave.

В данном медиаплеере предусмотрена возможность прямого подключения к PC с использованием кабеля USB типа A-B. Данное подключение используется для ускоренного копирования медиаконтента с/на PC на внутренний HDD медиаплеера.

- ✓ Обладателям ОС Windows перед началом использования необходимо установить дополнительное ПО, которое позволяет расширить набор средств Windows, и делает возможной работу с файловыми системами Ext2 и Ext3. В данной главе будет рассмотрена работа с программным пакетом (доступным для свободного скачивания) под названием Ext2Fsd for Windows systems (только на английском). Скачать программу можно по ссылке:

<http://ext2fsd.sourceforge.net/projects/projects.htm#ext2fsd>



- 1) Установите программный пакет Ext2Fsd for Windows systems следуя инструкциям на экране.
- 2) Подключите медиаплеер с установленным HDD к PC как указано на рисунке.




Питание медиаплеера должно быть выключено.

- 3) Подключите питание и дождитесь пока он определиться Windows.





- 4) Запустите программу Ext2Fsd for Windows systems




✓ Если внутренний HDD медиаплеера не определился – нажмите кнопку F5.

- 5) Кликнув на нужном HDD правой кнопкой мыши выберите вкладку «Change drive letter» или нажмите кнопку F4.




Нажав кнопку «**Done**» вы завершаете добавление диска в систему. После этого он будет доступен как обычный диск Windows.



Подключение к локальной сети и сети Internet

Используется стандартный кабель Cat5 или Cat6 с разъемами RJ45. Кабель приобретается отдельно.

Перед использованием медиаплеера в режиме просмотра страниц Интернет необходимо активировать встроенный браузер.



1) Зайдите в «Меню настроек» кнопки ПДУ «Setup»


2) Выберите пункт «Приложения» и в нем «Веб браузер»

3) В строчке «Показывать на главной странице» указать «Да»

Оверскан – регулирует область отображения страниц Интернета на экране.

Шрифт – будет использоваться по умолчанию при просмотре страниц.


Выход из режима просмотра интернет страниц осуществляется с помощью кнопки ПДУ «Standby». При этом вы попадаете в корневую папку «Главная».



Использование встроенного клиента Bit Torrent.


Перед использованием медиаплеера в режиме клиента сетей Bit Torrent необходимо активировать эту функцию.

- 1) Зайдите в «Меню настроек» кнопки ПДУ «Setup»
- 2) Выберите пункт «Приложения» и в нем «Торренты».



- 3) В строчке «Показывать на главной странице» указать «Да»
«Запускать при включении плеера» – параметр отвечающий за автоматическую активацию Торрент-клиента при включении медиаплеера.
«Деактивировать все торренты при запуске» – останавливает работу торрент-клиента при просмотре видеоматериалов.


В строчке «параметры» при необходимости указываются уникальные настройки торрент клиента. Максимальная скорость скачивания и загрузки, количество параллельно работающих сессий, а так же порт, используемый по умолчанию.




Для вступления в силу изменений устройство необходимо перезагрузить. Используйте кнопку «Standby» на ПДУ.

Для скачивания медиаконтента из сети Интернет:

1) Запустите предварительно сохраненный файл *.torrent через файловый браузер.



2) Подтвердите добавление торрента на скачивание



3) В строке состояния вы увидите все активные торренты. Справа указывается объем скачиваемого файла, скорость скачивания и загрузки и текущее состояние торрент-клиента.



Во избежание зависаний и некорректной работы устройства рекомендуется во время просмотра медиа материалов останавливать работу торрент – клиента. По окончании просмотра вы можете возобновить скачивание. Для этого необходимо перезапустить клиент со страницы настроек. При этом скачивание медиафайлов продолжится с того места, где было прервано.

Глава 8

Настройка системы

В данном разделе инструкции приведен список возможных вариантов настройки сетевых функций медиаплеера.

Меню настроек

- Вход в меню настроек возможен только в режиме файлового браузера



ВНИМАНИЕ Во время воспроизведения медиафайлов и DVD-образов вход в меню настроек закрыт. Чтобы войти в меню, вначале остановите воспроизведение

- Для входа в меню настроек, нажмите кнопку пульта «**SETUP**».
- Для выхода из меню настроек, нажмите кнопку пульта «**SETUP**» еще раз.
- Для навигации по меню настроек, используйте кнопки пульта «Вверх», «Вниз», «**RETURN**»/»Влево», «**ENTER**»/»Вправо».



Быстрая настройка видеовыхода

Кнопка пульта «**MODE**» позволяет осуществить быструю настройку видеовыхода без использования меню настроек. Подобный способ конфигурации видеовыхода может понадобиться в том случае, если Вы подключили плеер к телевизору или проектору, но не увидели на экране изображения (соответственно, не можете видеть меню настроек).


После нажатия на кнопку «**MODE**» Вы попадаете в режим быстрой настройки ви-

деовыхода. Далее, последовательно нажимая кнопки пульта «1», «2», «3», «4», «5», Вы можете переключаться между следующими настройками видеовыхода:


- 1) Composite/S-Video/Component, **PAL**
- 2) Composite/S-Video/Component, **NTSC**
- 3) HDMI, **480i** 60Hz
- 4) HDMI, **720p** 60Hz
- 5) HDMI, **1080i** 60Hz

Для выхода из режима быстрой настройки видеовыхода после успешной настройки нажмите кнопку пульта «**ENTER**». При необходимости, произведите более точную настройку видеовыхода с помощью меню настроек.


- ✓ Во время воспроизведения кнопка «**MODE**» не работает. Чтобы изменить параметры видеовыхода, остановите воспроизведение, нажав на «**STOP**»
- ✓ Чтобы быть уверенным, что воспроизведение остановлено и Вы находитесь в режим файлового браузера – выключите плеер и включите его снова, дождитесь загрузки плеера. См. «Режим STANDBY».



Меню: «Настройки»





«**Общие**». В данном разделе меню настраивается общий язык интерфейса и время появления экранной заставки.



«Видео». В данном разделе меню настраивается тип видеовыхода – цифровой HDMI или аналоговый – и выставляется разрешение видеопотока на выбранном выходе.

- Выставленное разрешение будет использоваться по умолчанию для любых материалов, воспроизводимых на медиаплеере.
- Внимательно изучите инструкцию к Вашему телевизору или проектору. Некоторые видеорежимы могут не поддерживаться Вашей аппаратурой.
- При использовании HDMI-подключения, в зависимости от особенностей реализации поддержки HDMI в телевизоре/проекторе, промежуточном HDMI-оборудовании (если используется) и плеере, некоторые видеорежимы могут не работать или работать некорректно. В этом случае используйте другие видеорежимы или другой тип подключения.
- Для получения изображения максимального качества желательно использовать подключение по HDMI. См. «Подключение к телевизору, оснащенному входом HDMI»




«**Аудио**». В данном разделе настроек медиаплеера настраивается тип подключения к сопутствующей аудиоаппаратуре.



Режим аналоговых аудиовыходов: режим «Сtereo» предназначен для подключения к стереоусилителю или подобному устройству. См. «Передача аналогового аудиосигнала на внешний стереоусилитель (или телевизор)»

- Вывод многоканального звука в аналоговом виде плеером Dune HD Mini не поддерживается. Для получения многоканального звука с использованием внешнего AV-ресивера используйте подключение HDMI или оптическим кабелем.

Режим цифровых аудиовыходов: можно поменять режим работы цифрового оптического выхода.




- PCM (принудительное преобразование) – режим, при котором оригинальная дорожка, Dolby Digital или DTS преобразуется в импульсно-кодировый вид. Его поддержка предусмотрена в декодерах практически любой современной ау-

диоаппаратуры. Однако данный режим рекомендуется использовать только в том случае, если Ваш AV-ресивер не поддерживает полноценное декодирование многоканального звука названных форматов, либо если к плееру «по цифре» подключен только телевизор (без системы домашнего кинотеатра)


- если имеется поддержка для конкретной звуковой дорожки и конкретного режима воспроизведения
- **Оригинал (Bitstream)** – режим, при котором оригинальные звуковые дорожки, Dolby Digital или DTS передаются на внешний декодер в исходном виде. См. «Передача цифрового аудиосигнала на AV-ресивер»
- если имеется поддержка для конкретной звуковой дорожки и конкретного режима воспроизведения

Звук HDMI: можно включить или выключить передачу звука по HDMI кабелю.




«Сеть». В данном разделе меню настроек задаются основные параметры работы медиаплеера в локальной сети и сети Internet.

Подключение. Здесь можно выбрать тип соединения, используемый плеером по умолчанию. Это может быть «Проводное» (подключение витой парой) и «Беспроводное» (подключение по технологии Wi-Fi; опция). Либо можно отказаться от сетевого использования, установив положение «Нет».





Выбор режимов работы с сетью: Авто (DHCP) – выбор сетевого режима, позволяющий медиаплееру автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

Вручную – выбор сетевого режима, при котором все параметры сети TCP/IP задаются пользователем самостоятельно.



«Информация». тут содержится вся системная информация о вашем устройстве.





«Прочее». В этом разделе производятся дополнительные установки медиаплеера.




Оформление: здесь можно выбрать вид и тип меню медиаплеера, которое будет отображаться по умолчанию.

- Вы можете использовать тот тип меню, который удобнее для Вас. Это могут быть как графические значки (иконки), так и просто текстовые обозначения всех функций медиаплеера.




«IPTV». В данном разделе производится настройка медиаплеера на каналы вещания IPTV.

- Вам нужно просто указать вашего провайдера услуг IPTV. Все остальное медиаплеер сделает сам.
 - Список провайдеров услуг IPTV может дополняться в зависимости от новизны «прошивки».
 - Протоколы IPTV: Multicast UDP (raw), Multicast RTP. Форматы: MPEG-TS container, MPEG2 video codec (SD и HD).




«Интернет-радио».

- Список провайдеров услуг Интернет-радио может меняться в зависимости от версии «прошивки».



«Кодировки». Настройка отображения текстовой информации в меню и подменю медиаплеера.



Глава 9

Использование плеера. Воспроизведение медиа-контента.

Включение плеера

При включении плеера происходит его автоматическая подготовка к работе, включающая загрузку встроенной операционной системы. Весь процесс может занять от 30 до 60 секунд. По завершении Вы попадаете в начальный экран (корневую папку «Главная») файлового браузера.

Файловый браузер



✓ Файловый браузер позволяет просматривать все доступные файлы и папки. Работа начинается со страницы «Главная», которая содержит подразделы, соответствующие подключенным накопителям, включая сетевые ресурсы.

Вверх: выбрать предыдущий файл/папку в списке. Перевести курсор в область индикации текущего пути (когда выбран первый элемент списка).

Вниз: выбрать следующий файл/папку в списке.

Page-Up: выбрать файл в начале показанной страницы / перейти на страницу вверх.

Page-Down: выбрать файл в конце показанной страницы / перейти на страницу вниз.

RETURN/Влево: вернуться в основную папку

ENTER/Вправо: войти в папку (когда она выбрана).

...или запустить воспроизведение выбранного медиа-файла / показ цифрового изображения.

...или запустить воспроизведение образа (т.е. локальной копии) DVD-Video. Это возможно в том случае, если одновременно выбран внешний оптический привод со вставленным DVD-video-диском или файл «.iso», являющийся образом диска DVD-Video.

...или запустить процедуру обновления «прошивки» (когда выбран файл с «прошивкой»).

PLAY: запустить воспроизведение всех медиафайлов в текущей папке (исключая файлы во вложенных папках), начиная с текущего файла. Перед этим необходимо выбрать стартовый файл курсорными кнопками.


...или запустить воспроизведение образа (т.е. локальной копии) DVD-Video. Это возможно в том случае, если одновременно выбран внешний оптический привод со вставленным DVD-video-диском или файл «.iso», являющийся образом диска DVD-Video. Этим же способом можно запустить воспроизведение DVD-Video из папки, если требуемые файлы лежат во вложенной папке с названием VIDEO_TS.

... или запустить воспроизведение всех файлов в выбранной папке, включая файлы в подпапках, в алфавитном порядке.

... или запустить воспроизведение всех помеченных файлов (однократно, в том же порядке, что и на экране).

MENU: показать контекстное меню со списком доступных дополнительных команд для выбранного файла/папки и для текущей папки. Посредством контекстного меню можно выполнить следующие команды:

- Показать информацию о выбранном файле/папке (также позволяет произвести тест скорости чтения файла).
- Открыть образ DVD-Video (посмотреть содержимое диска вместо запуска воспроизведения).
- Отметить или снять метку с выбранного файла/папки.
- Отметить или снять метку со всех файлов/папок в текущей папке.
- Удалить выбранный файл/папку или отмеченные файлы/папки.
- Скопировать выбранные файл/папку или отмеченные файлы/папки (файлы/папки заносятся в буфер обмена).
- Вырезать выбранный файл/папку или помеченные файлы/папки (файлы/папки заносятся в буфер обмена).



- Вставить ранее скопированные/вырезанные файлы/папки из буфера обмена в текущую папку (т.е. выполнить копирование/перемещение файлов/папок).
- Обновить содержимое текущей папки.
- Создать папку.
- Создать сетевую папку (только на странице «Главная»).
- Изменить сетевую папку.
- Удалить сетевую папку.

SELECT: отметить или снять отметку с выбранного файла/папки, после чего выбрать следующий файл/папку в списке.

CLEAR (<-): удалить текущий файл/папку или выбранные файлы/папки (запрашивается подтверждение).

INFO: показать информацию о выбранном файле/папке или накопителе (также позволяет произвести тест скорости чтения файла).

ROTATE (ANGLE): обновить содержимое текущей папки.

REPEAT: вернуться в начальный экран (корневую папку «Главная») файлового браузера.

SETUP: перейти в меню настроек плеера.



MODE: перейти в режим быстрой настройки видеовыхода.

SHUFFLE (если быстро нажать три раза подряд): сгенерировать файл с отладочной информацией («debug dump») в текущей папке.

Выделение файлов и папок.

Для выполнения операций сразу над несколькими файлами/папками, Вы можете выделить (отметить) эти файлы/папки. Пометка осуществляется либо с помощью кнопки пульта «SELECT», либо с помощью команд контекстного меню.

- ✓ Отмечать файлы/папки можно только в пределах одной текущей папки. При переходе в другую папку, информация о пометках сбрасывается.





Копирование и перемещение файлов/папок


Копирование и перемещение файлов/папок осуществляется посредством так называемого «буфера обмена» (clipboard), работающего по тому же принципу, что и буфер обмена в Windows:

Для копирования файлов/папок, их нужно сперва «скопировать» в буфер обмена, затем войти в целевую папку и выполнить команду «вставить».

Для перемещения файлов/папок, их нужно сперва «вырезать» в буфер обмена, затем войти в целевую папку, и выполнить команду «вставить».



- Команды «скопировать», «вырезать», «вставить» можно выполнить посредством контекстного меню.
- При копировании или перемещении папки, ее содержимое копируется/перемещается целиком, включая все вложенные папки и их содержимое.
- Для копирования или перемещения сразу нескольких файлов/папок Вам необходимо пометить все эти файлы/папки.




- ✓ При перемещении файлов/папок в пределах одного раздела одного накопителя физического копирования оных не происходит (лишь обновляется каталог накопителя), файлы/папки переносятся «виртуально» в новое место практически мгновенно. При перемещении файлов/папок между разными разделами или разными накопителями, файлы/папки сперва копируются в новое место, а затем удаляются из старого места. Во время копирования нельзя отключать плеер от сети или отключать задействованный в данный момент накопитель. Если это сделать, информация может оказаться поврежденной, не подлежащей восстановлению.

Проигрыватель файлов

При воспроизведении одного или нескольких файлов, Вы попадаете в “проигрыватель файлов”.

Данный раздел инструкции описывает только воспроизведение одиночных медиафайлов.



✓ При подключении внешнего DVD привода для воспроизведения DVD-дисков и образов автоматически добавляется иконка в папке «Главная».

В проигрывателе файлов могут использоваться следующие кнопки пульта дистанционного управления:

Влево/Вправо/Вверх/Вниз

Page-Up/Page-Down. При первом нажатии: перейти в режим изменения позиции проигрывания.

✓ При последующих нажатиях, изменить желаемую позицию проигрывания:

Влево/Вправо: назад/вперед на 10 секунд.

Вверх/Вниз: назад/вперед на 1 минуту.

Page-Up/Page-Down: назад/вперед на 10 минут.


✓ Для выхода из режима выбора позиции и перехода к выбранной позиции, нажмите кнопку “ENTER” (или дождитесь автоматического перехода к выбранной позиции после некоторого времени бездействия).

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – перейти к позиции воспроизведения: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% (относительно начала).

INFO: показать/скрыть информацию о текущем файле:

Имя файла. Тип контейнера. Формат (тип кодека). Разрешение видеопотока в файле. Максимальный битрейт (статистика за текущий сеанс проигрывания файла). Средний битрейт (статистика за текущий сеанс проигрывания файла). Текущий битрейт (статистика проигрывания). Длительность.

AUDIO: при первом нажатии – показать информацию о



текущей звуковой дорожке.

✓ При последующих нажатиях: переключиться на следующую звуковую дорожку.

SUBTITLE: при первом нажатии – показать информацию о текущих субтитрах.

✓ При последующих нажатиях: переключиться на следующие субтитры.

Volume-Up/Volume-Down: при первом нажатии: показать информацию о текущем уровне громкости.

✓ При последующих нажатиях: увеличить/уменьшить уровень громкости.

MUTE: отключить/включить звук.

ZOOM: при первом нажатии – перейти в режим настройки масштабирования изображения, показать информацию о текущей настройке масштабирования.

✓ При последующих нажатиях: перейти к следующей настройке масштабирования.

✓ При выборе настройки “специальный” доступны также следующие кнопки пульта:

Влево/Вправо: уменьшить/увеличить изображение (растяжение с сохранением пропорций).

Вверх/Вниз: увеличить/уменьшить растяжение по вертикали (коррекция пропорций).

Page-Up/Page-Down: увеличить/уменьшить overscan-область (компенсация обрезания картинки телевизором).

✓ Для выхода из режима настройки ZOOM (масштабирования), нажмите ENTER или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия.

В режиме настройки параметров изображения доступны следующие кнопки пульта:

SETUP: позволяет настроить яркость, контрастность, насыщенность и оттенок.

Вверх/Вниз: выбрать предыдущий/следующий параметр пропорций.

Влево/Вправо: уменьшить/увеличить значение параметра (с сохранением пропорций).

CLEAR: установить значение параметра по умолчанию.

✓ Для выхода из режима настроек параметров изображения нажмите ENTER (или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия).

MODE: переключить режим работы деинтерлейсера. Доступные режимы: «motion adaptive» (используется по умолчанию), «bob», «constant blend», “отключен”.

Деинтерлэйсинг: адаптивный

SHUFFLE: при первом нажатии: перейти в режим коррекции синхронизации звука, показать информацию о текущей коррекции.

✓ В режиме коррекции доступны следующие кнопки пульта: Влево – уменьшить значение коррекции (“сдвинуть” звук «назад», по отношению к видео). Вправо уменьшить значение коррекции (“сдвинуть” звук «вперед», по отношению к видео). Для выхода из режима коррекции, нажмите ENTER или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия.

A-B: при первом нажатии – показать информацию о текущем статусе коррекции частоты кадров видео.

✓ При последующих нажатиях: включить/выключить коррекцию частоты кадров видео. При включенной коррекции, частота кадров видео увеличивается с коэффициентом 25/23.768.

PAUSE/STEP: при первом нажатии – перейти в режим паузы.

При последующих нажатиях: покадровый просмотр (переход к следующему кадру).

Для выхода из режима паузы нажмите кнопку «PLAY».

FWD (>>) REW (<<) – перейти в режим ускоренного воспроизведения вперед/назад, увеличить скорость (переключение между режимами ускорения 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x).

✓ Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку «PLAY».

SLOW FWD (|>): перейти в режим замедленного воспроизведения вперед, уменьшить скорость (переключение между режимами 1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1/32x). Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку «PLAY».

PLAY: выйти из режима паузы (продолжить воспроизведение) или из режима ускоренного/замедленного воспроизведения.


STOP: завершить воспроизведение, вернуться в файловый браузер.

PREV (<<|): начать воспроизведение текущего файла с начала или перейти к воспроизведению предыдущего файла в списке проигрывания (если текущая позиция воспроизведения находится близко к началу файла).

NEXT (>>|): перейти к воспроизведению следующего файла в списке проигрывания.

MENU: показать браузер текущего списка воспроизведения.

В браузере отображается текущий список воспроизведения и текущая позиция в этом списке.



Когда показан браузер списка проигрывания, доступны следующие кнопки пульта:

MENU, RETURN: скрыть браузер списка воспроизведения.

UP, DOWN, PageUp, PageDown: перемещение курсора.

PLAY, ENTER: начать воспроизведение выделенного объекта.

CLEAR: удалить выделенный пункт из текущего списка проигрывания.

REPEAT: включить/выключить режим воспроизведения списка по замкнутому циклу.

PREV, NEXT: начать воспроизведение предыдущего/следующего пункта.

✓ другие кнопки пульта не задействованы.

ROTATE (ANGLE): повернуть картинку (только при просмотре статических изображений).

✓ Если воспроизводится файл с DVD-диска во внешнем оптическом приводе, команда на открывание лотка встроенного оптического привода остановит воспроизведение.

Воспроизведение DVD-Video (в т.ч. с внешнего привода)

При запуске воспроизведения DVD-диска во внешнем оптическом приводе, его локальной копии в виде образа «.iso» или копии из папки, Вы попадаете в «проигрыватель DVD-дисков».

✓ Этот интерфейс предназначен исключительно для работы с DVD-Video.

✓ Если Вы запускаете какой-либо диск DVD-Video не в первый раз, его воспроизведение начинается с того момента, на котором оно было завершено ранее. Медиаплеер хранит подобные данные примерно для 200 последних DVD-дисков, более ранние метки стираются по мере замещения новыми. Запоминание позиции работает как для обычных дисков DVD-Video, воспроизводимых с оптического привода, так и для их локальных копий, хранящихся на жестком диске медиаплеера или внешнего накопителя. Для просмотра диска (или его образа) с самого начала нужно нажать на пульте кнопку «**CLEAR**» два раза.

В DVD-проигрывателе доступны следующие кнопки пульта дистанционного управления:

Влево/Вправо/Вверх/Вниз

Page-Up/Page-Down (при первом нажатии – переход в режим изменения позиции проигрывания. При последующих нажатиях – изменение желаемой позиции воспроизведения назад/вперед на 10 минут)

Влево/Вправо: назад/вперед на 10 секунд.

Вверх/Вниз: назад/вперед на 1 минуту.

✓ Для выхода из режима выбора позиции и перехода к выбранной, нажмите кнопку «**ENTER**» (или дождитесь автоматического перехода к выбранной позиции после некоторого времени бездействия).

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – переход к главе (chapter) DVD-Video с указанным номером. Вы можете выбрать двухзначный номер главы, введя обе нужных цифры последовательно. Если же номер состоит из одной цифры, после ее ввода немного подождите. Все эти операции производятся во время воспроизведения.

Также цифровыми кнопками Вы можете выбрать пункт меню DVD-Video.

INFO: показать/скрыть информацию о проигрываемом DVD-диске: носитель (имя файла ISO-образа имя папки; оптический привод), тип медиаконтейнера, формат (тип кодека), разрешение видеопотока в файле, максимальный битрейт (статистика за текущий сеанс проигрывания файла), средний битрейт (статистика за текущий сеанс проигрывания файла), текущий битрейт (статистика проигрывания), длительность.

AUDIO: при первом нажатии отображается информация о текущей звуковой дорожке, при последующих нажатиях происходит переключение на следующую звуковую дорожку.

SUBTITLE: при первом нажатии отображается информация о текущих субтитрах, при последующих нажатиях – переключение между доступными вариантами субтитров.

Volume-Up/Volume-Down: при первом нажатии отображается информация о текущем уровне громкости. При последующих нажатиях его (уровень) можно увеличить или уменьшить.

MUTE: отключить/включить звук.

ZOOM: при первом нажатии осуществляется переход в режим настройки масштабирования изображения с показом текущего состояния. Последующие нажатия на кнопку меняют режимы масштабирования.


При выборе настройки «специальный», доступны также следующие кнопки пульта:

Влево/Вправо: уменьшить/увеличить изображение (изменение размера кадра с сохранением пропорций).

Вверх/Вниз: увеличить/уменьшить растяжение по вертикали (коррекция пропорций).

Page-Up/Page-Down: увеличить/уменьшить overscan-область (компенсация обрезания картинки телевизором).

Для выхода из режима настройки ZOOM, нажмите “**ENTER**” (или дождитесь автоматического выхода из режима после некоторого времени бездействия).



SETUP: показать меню настройки параметров изображения, таких как яркость, контрастность или цветовая насыщенность. Для получения подробной информации смотрите раздел «Настройка параметров изображения»

PAUSE/STEP: при первом нажатии осуществляется переход в режим паузы. При последующих нажатиях выполняется покадровый просмотр (переход к следующему кадру).

✓ Для возобновления нормального воспроизведения нажмите кнопку «**PLAY**».

FWD (>>)/REW (<<): перейти в режим ускоренного воспроизведения вперед/назад, увеличить скорость (переключение между режимами 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x).

✓ Для возврата к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку «**PLAY**».

PLAY: выйти из режима паузы (продолжить воспроизведение). Выйти из режима ускоренного/замедленного воспроизведения.


STOP: завершить воспроизведение, вернуться в файловый браузер.

PREV (|<<) / NEXT (>>|): перейти к предыдущей/следующей главе DVD-диска (DVD-образа) во время воспроизведения. Перейти к предыдущему/следующему пункту меню (в режиме отображения меню DVD).

MENU: перейти в основное меню DVD-диска.

TITLE: перейти в меню «title» DVD-диска (если на диске такое меню имеется).


CLEAR (два раза) Просмотр DVD-диска с самого начала. (Необходимо быстро нажать кнопку **CLEAR** два раза подряд.)



Работа с сетевыми дисками

Вы можете подключать к плееру сетевые диски по протоколам SMB и NFS.


✓ Возможно подключение любого количества сетевых дисков. Каждый подключенный сетевой диск отображается в корневой папке файлового браузера (страница «Главная») как специальная папка или в виде соответствующей иконки.



ВНИМАНИЕ: текущая версия «прошивки» не поддерживает сетевые диски, доступ к которым осуществляется только посредством протоколов UPnP/DLNA или HTTP/HTML, а использование SMB или NFS невозможно.

Для создания новой сетевой папки (т.е. для инициализации сетевого диска):

- 1) Войдите к корневую папку файлового браузера на странице «Главная».
- 2) Выполните через контекстное меню команду «Создать сетевую папку».
- 3) В появившемся диалоге задайте параметры сетевой папки.
- 4) В поле «имя» задайте любое имя, которое Вам нравится. Это имя будет отображаться в файловом браузере.
- 5) В поле «тип» выберите SMB или NFS – в зависимости от того, какой протокол поддерживается сетевым диском.



- ✓ Если Вы хотите подключиться к Windows-компьютеру и не знаете, что такое NFS-сервер, проще всего использовать протокол SMB – в этом случае, Вам не потребуется установка дополнительного программного обеспечения, будет достаточно стандартных средств операционной системы Windows (2000, XP или Vista).
- ✓ Если Вы хотите подключиться к NAS (сетевому хранилищу файлов) и Ваш NAS поддерживает NFS, используйте протокол NFS.
- По умолчанию в Windows нет стандартного программного обеспечения, реализующего поддержку протокола NFS. Если Вы хотите использовать NFS для доступа к файлам на Windows-компьютере, то Вам необходимо установить и настроить программное обеспечение NFS-сервера – например, HaneWin NFS Server (инструкция на англ. языке есть на сайте разработчика).

Подключение по протоколу SMB:

- 1) В поле «сервер» задайте IP-адрес сервера. Например: «10.0.0.2».
- ✓ При подключении к Windows-компьютеру нужный IP-адрес можно увидеть в свойствах сетевого подключения на Windows-компьютере.
 - Указание Windows-имени сервера не поддерживается.
 - Если в Вашей локальной сети настроено DNS-разрешение имен и в плеере в настройках сети корректно указаны параметры DNS, Вы можете использовать DNS-имя сервера вместо IP-адреса.
- 2) В поле «папка», задайте название общей (в которую открыт доступ) папки на SMB-сервере. Например: «VIDEO».
- ✓ При подключении к Windows-компьютеру, название общей папки можно посмотреть на Windows-компьютере в свойствах этой папки.
 - Название общей папки, отображаемое в сети, может не совпадать с ее именем на жестком диске. Вам необходимо использовать именно сетевое название. Если SMB-сервер требует указания имени пользователя/пароля, задайте эти значения в соответствующих полях (обычно это не требуется).

Подключение по протоколу NFS:

- 1) В поле «сервер», задайте IP-адрес NFS-сервера. Например: «10.0.0.2».
- ✓ При подключении к Windows-компьютеру нужный IP-адрес можно увидеть в свойствах сетевого подключения на Windows-компьютере.
 - Указание Windows-имени сервера не поддерживается.
 - Если в Вашей локальной сети настроено DNS-разрешение имен, и в плеере в настройках сети корректно указаны параметры DNS, Вы можете использовать DNS-имя сервера вместо IP-адреса.
- 2) В поле «папка», задайте полный путь к папке на NFS-сервере. Например: «/data/video».
- путь к папке должен обязательно начинаться с символа «/». Путь к папке определяется конкретным NFS-сервером и его настройками.

3) Нажмите кнопку «ОК». В корневой папке файлового браузера появится новая сетевая папка. Войдите в появившуюся сетевую папку для просмотра содержимого подключенного сетевого диска.

✓ Если при попытке войти в сетевую папку, Вы получаете сообщение «Нет доступа к сетевой папке», обратитесь к разделу «Устранение проблем».

Доступ к жесткому диску плеера из сети:

Вы можете использовать плеер в качестве сетевого хранилища файлов (NAS), и получить доступ к содержимому накопителей, подключенных к плееру, из локальной сети.

✓ Для доступа по FTP достаточно установить FTP-соединение с плеером. Ввод имени пользователя и пароля не требуется (т.е. имеет место так называемый анонимный FTP-доступ). Если какой-либо FTP-клиент требует ввода имени пользователя и пароля, введите имя пользователя «ftp», а строку пароля оставьте пустой.

Если Вы хотите подключиться к плееру по FTP с Windows-компьютера:

1) Узнайте IP-адрес плеера (это можно сделать в меню настроек плеера, раздел «Системная информация»).

2) Запустите на компьютере Windows Explorer («обозреватель») и введите в строке адреса «ftp://IP-адрес-плеера» (например, «ftp://10.0.0.3»).

- для доступа по FTP рекомендуется использовать специализированные FTP-клиенты вместо Windows Explorer, такие как FileZilla; специализированные FTP-клиенты зачастую работают лучше.

✓ Для доступа по SMB, плеер предоставляет общую (с открытым доступом) папку с именем «internal_hard_disk», соответствующую внутреннему жесткому диску плеера. Ввод имени пользователя и пароля не требуется.

Если Вы хотите подключиться к плееру по SMB с Windows-компьютера:

1) Узнайте IP-адрес плеера (это можно сделать в меню настроек плеера, раздел «Системная информация»).

2) Запустите Windows Explorer и введите в строке адреса «\\IP-адрес-плеера\internal_hard_disk» (например, «\\10.0.0.3\internal_hard_disk»).

✓ Вы также можете обратиться к плееру следующим образом: «\\IP-адрес-плеера», «\\dune\internal_hard_disk» и «\\dune».

✓ Если у Вас не получается получить доступ к плееру из сети, то обратитесь к разделу «Устранение проблем»

ПРОБЛЕМА: Плеер включается, но на экране пусто

РЕШЕНИЕ: Если в течение 60 секунд после включения питания на экране вашего ТВ не появляется никакого изображения, а индикатор работы плеера светится, то вероятнее всего не корректно настроены параметры видеовыхода плеера или видеовхода телевизора/проектора. Если Вы уверены, что техника подключена правильно (используется кабель нужного типа и он подключен к нужным разъемам), то попробуйте поменять настройки видеовыхода с помощью кнопки пульта «MODE». См. «Быстрая настройка видеовыхода»

ПРОБЛЕМА: Не работает или плохо работает подключение по HDMI (пропадает/подергивается картинка и т.п.)

Такого рода проблемы связаны с плохой совместимостью плеера и некоторых моделей HDMI-оборудования. Симптомы могут быть следующие:

1. HDMI-соединение вообще не работает, хотя все подключено и настроено правильно.
2. Периодическое пропадание или подергивание изображения во время воспроизведения видео или при работе с файловым браузером.
3. Периодическое уведомление на ТВ об изменении видеорежима во время воспроизведения видео или при работе с файловым браузером.
4. Проблемы со звуком на ТВ (при передаче звука через HDMI).
5. Цветные полосы на экране.
6. Другие артефакты

Замечание: переинициализация HDMI-видеовыхода плеера при переключении между файловым браузером и проигрыванием видео (выражается в задержке в несколько секунд перед началом воспроизведения и перед возвратом в файловый браузер) – это ожидаемое и нормальное поведение плеера с нынешними версиями «прошивки», имеющее место на любом HDMI-оборудовании и не мешающее использованию плеера. Эта особенность не имеет отношения к вышеописанным проблемам.

Если Вы столкнулись с вышеописанными проблемами:

Прежде всего, убедитесь, что проблема связана именно с HDMI-подключением: попробуйте использовать аналоговое подключение к ТВ (например, компонентное). Если при использовании аналогового подключения проблема сохраняется, то эта проблема не имеет отношения к HDMI, а связана, вероятно, с Вашим телевизором.

- ✓ Попробуйте включить/отключить передачу звука по HDMI (меню настроек, раздел «Настройка звука») – иногда это оказывает существенно влияние на ситуацию.
- ✓ Попробуйте различные настройки видеовыхода: 480i/720p/1080i/1080p, 23.976/24/30/50/59.94/60Hz. Ваш ТВ может вообще не поддерживать некоторые видеорежимы, либо делать это не совсем корректно. Изменение видеорежима на «лояльный» для телевизора может помочь решить проблему. Проверять придется методом последовательного перебора видеорежимов. Начинать лучше с меньших разрешений изображения.
- ✓ Если есть возможность, попробуйте использовать другой HDMI-кабель.
- ✓ Если есть возможность, попробуйте изменить способ подключения плеера к Вашему HDMI-оборудованию: например, вместо подключения через ресивер, подключить к ТВ напрямую.
- ✓ Если есть возможность, попробуйте подключить плеер к другому телевизору или AV-ресиверу. Ведь может оказаться так, что «виновато» может быть какое-либо другое оборудование, а не плеер или кабель HDMI.

Если решить проблему не удастся то весьма вероятно, что плеер не совместим или плохо совместим с Вашей моделью HDMI-оборудования. Возможно, в будущих «прошивках» будут реализованы изменения/улучшения, устраняющие проблемы с Вашим HDMI-оборудованием.

Вы можете составить и отправить письменное описание проблемы в форум производителя или по электронной почте (адрес есть на сайте www.rushd.ru). В этом случае, пожалуйста, опишите проблему как можно подробнее, в том числе условия и ситуации, в которых она проявляется.

ПРОБЛЕМА: Воспроизведение высокочастотных видеофайлов происходит рывками, с периодическими «зависаниями» видеоряда


РЕШЕНИЕ: При воспроизведении высокочастотных видеофайлов необходимо убедиться, что плееру хватает (причем, с некоторым запасом) скорости считывания медиаданных с используемого носителя. При нехватке скорости считывания будут наблюдаться сбои воспроизведения. Чтобы их избежать, необходимо записать файл на носитель, обеспечивающий наибольшую скорость чтения, и воспроизводить файл с этого носителя.

- ✓ Самым «быстрым» накопителем является внутренний жесткий диск медиаплеера.
- ✓ Таблица с примерными скоростями чтения для различного вида носителей представлена на сайте производителя

Оценить скоростной потенциал конкретного носителя Вы можете следующими способами:

Выберите файл в браузере файлов, нажмите кнопку пульта «INFO», выберите кнопку «Проверка чтения». Плеер произведет проверку чтения файла и выдаст информацию о максимально возможной скорости чтения медиаданных из этого файла. Для плавного воспроизведения файла, эта скорость должна превышать максимальный битрейт в файле. В некоторых случаях, может быть достаточно запаса по сравнению со средним битрейтом в файле.

Битрейт в файле можно оценить во время воспроизведения файла на плеере, нажав кнопку «INFO». Информация о битрейте, выдаваемая плеером, очень приближительна и может быть ошибочна, поэтому данной функцией лучше пользоваться только при воспроизведении файла с носителя, скорости чтения с которого заведомо хватает (например, с внутреннего жесткого диска, отформатированного в файловую систему EXT2/EXT3).



При воспроизведении файла в плеере, в информационном блоке, который показывается по кнопке «INFO», может появляться строчка «Опустошений буфера: ...», в которой указывается количество секундных интервалов времени, в течение которых имело место опустошение входного буфера декодера. Если такая строчка появляется, то это свидетельствует о недостаточной скорости чтения с носителя.

При воспроизведении файла со встроенного жесткого диска, отформатированного в файловую систему EXT2/EXT3, достигается максимально возможная скорость передачи данных. Рекомендуется скопировать проблемный файл на внутренний жесткий диск плеера. Если при воспроизведении с внутреннего жесткого диска рывки на изображении исчезнут, то проблема была именно в нехватке скорости чтения с использовавшегося ранее носителя.

В то же время, рывки и прочие сбои в воспроизведении могут быть связаны с особенностями самого медиафайла. Например, он может быть закодирован таким образом, что декодер плеера его попросту «не понимает». Проверить легко: если сбои при воспроизведении файла возникают даже при использовании внутреннего жесткого диска, то проблема в самом файле. Не исключено, что с

будущими версиями «прошивки» он сможет воспроизводиться корректно, но производитель не может дать такой гарантии.

ПРОБЛЕМА: Выбранный файл не воспроизводится, хотя формально плеером поддерживается

РЕШЕНИЕ: Проблема может быть связана с рядом причин:

1) С ошибками в файле. Для исключения этого фактора можно попробовать воспроизвести файл различными программными проигрывателями на компьютере. Если все они рапортуют о наличии проблем, то такой файл использовать нельзя.

2) С особенностями кодирования файла. Хотя плеер DUNE и поддерживает большинство наиболее популярных форматов файлов (контейнеров и кодеков), это не означает, что он будет нормально воспроизводить любые файлы этих форматов, закодированные любым способом. Зачастую, файлы подготавливаются с нарушением определенных правил, и хотя они могут корректно воспроизводиться некоторыми программными плеерами на компьютерах, плеер DUNE может не иметь такой возможности (в силу того, что аппаратный декодер в плеере и/или программное обеспечение плеера не рассчитаны на воспроизведение таких «экзотических» файлов).

3) С ограничениями или ошибками в аппаратном или программном обеспечении плеера. Эти ограничения и ошибки потенциально могут быть устранены в новых версиях «прошивки». Следите за обновлениями.

* Если Вы считаете, что некоторый файл ошибочно не воспроизводится (или воспроизводится со сбоями) плеером, и хотите обратить на это внимание разработчиков «прошивки», то Вы можете сообщить об этом компании RusHD на ее форуме или по электронной почте. Приведите как можно больше информации о сути и способе воспроизведения проблемы, а также о самом файле: размер в байтах, тип контейнера (например: MKV, TS, AVI), тип видеокодека (например: MPEG2, H.264, VC1, MPEG4), тип аудиокодека для всех звуковых дорожек (например: AC3, DTS), частота кадров (например: 23.976, 24.0, 25.0, 29.97, 30.0), битрейт (например: 20 Mbit/sec). Если есть возможность – укажите ссылку для скачивания данного файла. При наличии ссылки, вероятность решения проблемы сильно повышается. При возникновении проблем со звуком обязательно укажите способ подключения к сопутствующей технике, точную модель Вашего приемного аудиооборудования и значения всех настроек плеера из раздела «Настройки звука».

ПРОБЛЕМА: при попытке войти в сетевую папку выдается сообщение «Нет доступа к сетевой папке»

РЕШЕНИЕ: вариантов решения проблемы может быть несколько

1) Указан неправильный тип сетевой папки. Исправьте ситуацию, указав правильный путь к папке.

Если Вы подключаетесь к компьютеру под управлением операционной системы семейства Windows (2000, XP или Vista) и не знаете, что такое NFS-сервер, укажите тип сетевой папки «SMB».

2) Указан неправильный IP-адрес (или DNS-имя) сервера.

Если Вы используете DNS-имя, попробуйте использовать IP-адрес сервера. Убедитесь, что указан правильный IP-адрес сервера.

Эту информацию можно посмотреть на Windows-компьютере, в свойствах сетевого подключения.

3) Неправильно настроенное или неработающее сетевое соединение между плеером и сервером.

Убедитесь, что плеер и сервер правильно подключены к сети (проверьте подключение сетевых кабелей).

Убедитесь, что на плеере корректно настроены параметры сети (подразумевается меню настроек, подробности в разделе “Настройка сети”).

Зайдите в меню настроек плеера, раздел “Системная информация”, и убедитесь что в строке “IP-адрес” показывается правильный IP-адрес, и справа от IP-адреса указано “подключено”.

Если Вы подключаетесь к Windows-компьютеру, выполните следующие действия: сначала узнайте IP-адрес плеера (смотрите в меню настроек, раздел “Системная информация”). Затем обратитесь к компьютеру: нажмите “Пуск”, “Выполнить” и в командной строке введите “ping IP-адрес-плеера” (например: “ping 10.0.0.3”). Если на экране отобразятся сообщения об успешной отправке пакетов, значит, сетевое соединение между плеером и Windows-компьютер работает корректно.

4) Указано неправильное имя сетевой папки.

Убедитесь, что указано правильное имя.

При подключении к Windows-компьютеру: название общей (к которой открыт доступ) папки можно посмотреть в свойствах этой самой папки, на компьютере.

Убедитесь, что сервер правильно настроен (к нужной папке открыт доступ).

Убедитесь, что Вы можете получить доступ к общей папке с другого компьютера или сетевого устройства.

5) Указано неправильное имя пользователя/пароль (при подключении по протоколу SMB).

Убедитесь, что указаны правильные имя пользователя и пароль.

Убедитесь, что Вы можете получить доступ к общей папке с указанными именем пользователем и паролем с другого компьютера или сетевого устройства.

✓ Для изменения настроек сетевой папки: выберите сетевую папку в файловом браузере. Выполните через контекстное меню команду “Изменить сетевую папку”. В появившемся диалоге отредактируйте параметры сетевой папки. Нажмите кнопку “ОК”.

✓ Для удаления сетевой папки: выберите сетевую папку в файловом браузере. Выполните через контекстное меню команду “Удалить сетевую папку”.

ПРОБЛЕМА: нет доступа к внутреннему жесткому диску плеера по сети

РЕШЕНИЕ: вариантов решения проблемы может быть несколько

1) Неправильно настроенное или неработающее сетевое соединение между плеером и клиентским компьютером.

✓ Убедитесь, что плеер и клиентский компьютер правильно подключены к сети (проверьте подключение сетевых кабелей).


✓ Убедитесь, что на плеере корректно настроены параметры сети (смотрите

меню настроек, раздел “Настройка сети”).

- ✓ Зайдите в меню настроек плеера, раздел “Системная информация”, и убедитесь что в строке “IP-адрес” показывается правильный IP-адрес, и справа от IP-адреса указано “подключено”.
 - ✓ Если Вы подключаетесь к Windows-компьютеру, выполните следующие действия: сначала узнайте IP-адрес плеера (смотрите в меню настроек, раздел “Системная информация”). Затем обратитесь к компьютеру: нажмите “Пуск”, “Выполнить” и в командной строке введите “ping IP-адрес-плеера” (например: “ping 10.0.0.3”). Если на экране отобразятся сообщения об успешной отправке пакетов, значит сетевое соединение между плеером и Windows-компьютер работает корректно.
- 2) Неправильно введенный IP-адрес плеера.**
- ✓ Проверьте, что Вы вводите именно тот IP-адрес, который присвоен плееру в данный момент. Присвоенный в данный момент плееру IP-адрес можно посмотреть в меню настроек плеера, раздел “Системная информация”.

Процессор	Sigma Designs 8635 SoC
Системная память	Оперативная: 256 Мб Постоянная: 64 Мб (для управляющей микропрограммы)
Внутренний жесткий диск (опция)	Форм-фактор 3,5", интерфейс SATA. Диск размещается внутри плеера при помощи rack-контейнера (в комплекте с плеером поставляется 1 контейнер)
Доступные режимы отображения через HDMI v1.3	<ul style="list-style-type: none">• 480i, 480p (60 Гц)• 576i, 576p (50 Гц)• 720p (50 Гц, 60 Гц)• 1080i (50 Гц, 60 Гц)• 1080p (24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц)• 1024x768, 1280x1024, 1280x768, 1280x960, 1360x768, 1366x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200 (60 Гц)
Аналоговые видеовыходы	Компонентный (Y, Cb, Cr), S-Video, композитный (CVBS)
Аудиовыходы	Цифровой оптический Toslink, аналоговый стерео (2RCA)
Порты USB 2.0	USB Slave – один порт USB Host – два порта
Подключение к локальной сети	LAN Ethernet 100 Мбит/с Wi-Fi (опция; при помощи USB-адаптера)
Размеры, см	26,8 (длина) x 13,8 (ширина) x 4,3 (высота)

Размеры DUNE HD Mini





HDI
High Definition Israel
www.HDI.co.il

 **DUNE**